



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,  
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Α' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 180 -186  
Ταχ. Κώδικας : 177 78 Ταύρος  
Πληροφορίες : Σ. Μεκλή  
Τηλέφωνο : 213 1410 718  
E-Mail : [ddtheka@aade.gr](mailto:ddtheka@aade.gr)  
Url : [www.aade.gr](http://www.aade.gr)

ΠΡΟΣ:  
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Κοιν:  
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

**Θέμα: «Κοινοποίηση Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - C/2025/6096, Δασμολογικές κλάσεις 3921 και 8507»**

Κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δασμολογικές κλάσεις 3921 και 8507 (ειδικότερα για τη διάκριση 8507 90 31) του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε., που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., σειρά C, στις 13.11.2025 <sup>1</sup>.

Οι κοινοποιούμενες Επεξηγηματικές Σημειώσεις αναφέρονται στην παρεμβολή μίας επεξηγηματικής σημείωσης στην κλάση 3921 «Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες», η οποία (σημείωση) οδηγεί στη διάκριση 8507 90 31. Επιπλέον, με δεύτερη επεξηγηματική σημείωση, διευκρινίζεται ότι διαχωριστικές μεμβράνες, αλλιώς «διαχωριστές», πάχους που δεν υπερβαίνει τα 40 μικρόμετρα, οι οποίες παρουσιάζονται σε κυλίνδρους, και είναι ειδικά σχεδιασμένες για χρήση σε συσσωρευτές ιόντων λιθίου για τον διαχωρισμό της ανόδου και της καθόδου, κατατάσσονται στον κωδικό ΣΟ 8507 90 31 «Διαχωριστές από πλαστική μεμβράνη πάχους που δεν υπερβαίνει τα 40 μικρόμετρα».

<sup>1</sup> ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/6096/oj>

Ενώ, με τη δεύτερη επεξηγηματική σημείωση, παρατίθεται και λεπτομερής περιγραφή τόσο των αντικειμενικών χαρακτηριστικών όσο και των υλικών/διαδικασίας κατασκευής των εν λόγω διαχωριστών: ότι είναι εύκαμπτοι και συνήθως λευκοί ή διαφανείς, κατασκευάζονται συνήθως από ημικρυσταλλικά πολυμερή με βάση την πολυολεφίνη (PE, PP, PVC), κόβονται στο τελικό τους μήκος κατά την κατασκευή τους, κλπ.

Εν κατακλείδι, με τις κοινοποιούμενες Επεξηγηματικές Σημειώσεις, επισημαίνεται ότι οι εν λόγω διαχωριστές δεν πρέπει να κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 3921 αλλά στον κωδικό 8507 90 31.

Οι κοινοποιούμενες Επεξηγηματικές Σημειώσεις εφαρμόζονται από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2026, ημερομηνία έναρξης του κωδικού ΣΟ 8507 90 31.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων Επεξηγηματικών Σημειώσεων για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης παρόμοιων ειδών.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΑΙΚ. ΜΥΡΙΣΙΔΟΥ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

### ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

1. Όλες οι Τελωνειακές Περιφέρειες (για άμεση ενημέρωση των Τελωνειακών Αρχών αρμοδιότητάς τους)
2. Τελωνειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Τ.Ε.Κ.)
3. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ) Τμήμα Ε' - Ανάπτυξης Διαδικτυακών Ιστοτόπων και Διαχείρισης (για ενημέρωση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης)
4. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών Υποδιεύθυνση Β' - Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Τελωνείων Τμήμα Ε' (για ανάρτηση στο portal)

### ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Α.Α.Δ.Ε.
2. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων & Επικοινωνίας ΑΑΔΕ
3. Διεύθυνση Εσωτερικών Ελέγχων (Αθήνα, Θεσ/νίκη)
4. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης ΑΑΔΕ
  - α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  - β) Διεύθυνση Οργάνωσης
5. Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ) Αττικής, Θεσσαλονίκης
6. Γενικό Χημείο του Κράτους – Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
7. Ανώτατη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.)
8. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας Καραϊσκού 82, ΣΚ 185 32 – ΠΕΙΡΑΙΑ e-mail: [oete@oete.gr](mailto:oete@oete.gr)
9. Σύλλογος Εκτελωνιστών – Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς – Αθηνών (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α.) (με την παράκληση για ενημέρωση των μελών του), E-mail: [info@syetapa.gr](mailto:info@syetapa.gr)
10. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης (με την παράκληση για ενημέρωση των μελών του), E-mail: [info@seth.gr](mailto:info@seth.gr)
11. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), E-mail: [info@sev.org.gr](mailto:info@sev.org.gr)
12. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), E-mail: [helpdesk@esee.gr](mailto:helpdesk@esee.gr)
13. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, E-mail: [keeuhecci@uhec.gr](mailto:keeuhecci@uhec.gr)
14. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), E-mail: [info@acci.gr](mailto:info@acci.gr)

### ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
  - 1) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
  - 2) Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών
  - 3) Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π)
  - 4) Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
  - 5) Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & Φ.Π.Α.

Ακριβές Αντίγραφο  
Κεντρικό Πρωτόκολλο  
ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ



**Επεξηγηματικές σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης**

(C/2025/6096)

Δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου <sup>(1)</sup>, οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης <sup>(2)</sup> τροποποιούνται ως εξής:

στη σελίδα 202, μετά την τελευταία περίοδο, παρεμβάλλεται η ακόλουθη επεξηγηματική σημείωση:

«**3921 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες**

Βλέπε τις επεξηγηματικές σημειώσεις της διάκρισης 8507 90 31.»

στη σελίδα 348, παρεμβάλλεται η ακόλουθη επεξηγηματική σημείωση:

«**8507 90 31 Διαχωριστές από πλαστική μεμβράνη πάχους που δεν υπερβαίνει τα 40 μικρόμετρα**

Η διάκριση αυτή περιλαμβάνει διαχωριστικές μεμβράνες πάχους που δεν υπερβαίνει τα 40 μικρόμετρα, οι οποίες παρουσιάζονται σε κυλίνδρους. Οι μεμβράνες αυτές είναι ειδικά σχεδιασμένες για χρήση σε συσσωρευτές ιόντων λιθίου για τον διαχωρισμό της ανόδου και της καθόδου, και παρέχουν τη δυνατότητα ασφαλούς ροής ιόντων κατά τις διαδικασίες φόρτισης και εκφόρτισης. Επιπλέον, οι μεμβράνες διαχωρισμού παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη βραχυκυκλωμάτων εντός του συσσωρευτή.

Οι διαχωριστές αυτοί είναι εύκαμπτοι και συνήθως λευκοί ή διαφανείς, με πλάτος ακριβώς προσαρμοσμένο στους αντίστοιχους συσσωρευτές. Το πάχος των μεμβρανών αυτών κυμαίνεται γενικά από 5 έως 25 μικρόμετρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 40 μικρόμετρα.

Κατασκευάζονται συνήθως από ημικρυσταλλικά πολυμερή με βάση την πολυολεφίνη, όπως πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή πολυαμίδια (π.χ. νάιλον). Οι μεμβράνες διαχωρισμού μπορεί να είναι είτε μονοστρωματικές είτε πολυστρωματικές, και οι τελευταίες χαρακτηρίζονται συχνά από τριστρωματική δομή PP/PE/PP. Ορισμένες μεμβράνες είναι προαιρετικά επικαλυμμένες με κεραμικά σωματίδια (π.χ. οξείδιο αργιλίου υψηλής καθαρότητας ή οξείδιο του τιτανίου) ή πολυμερή όπως το PVDF, ή μη υφασμένα υφάσματα.

Μετά την κοπή τους στο τελικό μήκος (το οποίο καθορίζεται κατά τη διαδικασία κατασκευής), τα είδη είναι έτοιμα προς χρήση ως μεμβράνες διαχωρισμού σε συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Οι μεμβράνες κόβονται στο κατάλληλο μήκος επί τόπου στην ίδια γραμμή παραγωγής στην οποία παράγονται οι συσσωρευτές, με τη χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων που τροφοδοτούνται με τους κυλίνδρους και κόβουν τις μεμβράνες σύμφωνα με ακριβείς προδιαγραφές.»

<sup>(1)</sup> Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj>).

<sup>(2)</sup> ΕΕ C 119 της 29.3.2019, σ. 1.